



## Scheda Tecnica



Certificato Sistema di  
Gestione Qualità  
n° 50 100 2898

Reg. n° 8231-E  
ISO 14001

### Linea Schedo

Codice articolo	<b>410-0000000001</b>
Denominazione	Armadio a serranda smontato
Dimensioni (LxPxH )	1000x450x2000 mm
Dimensioni vano (LxPxH)	850x380x1900 mm
N° posti/vani	1
N° vani per colonna	1
Materiale	DC01/FeP01 UNI EN 10130
Peso (Kg)	81
Volume (m3)	0,29



### Caratteristiche generali.

Base e corpo	Base su zoccolo in acciaio, h. 60 mm. Corpo formato da pannellature a incastro spessore 8/10, e viti di fissaggio, fondo, cappello, schiena, pannelli interni a formare 2 vani per lo scorrimento e l'alloggiamento della serranda, fianchi con cremagliere spessore frontale 40 mm. con bordi raggiati.
Ante	Ante a serranda in PVC, scorrevoli su guide superiori ed inferiori in PVC, dotate di maniglia ad incasso e chiusura a gancio.
Serratura	Serratura a cilindro con gancio, tipo Yale con doppia chiave in dotazione.
Chiusura	Leva ad una via.
Allestimento interno	N° 4 Ripiani mobili su cremagliera, completi di reggimensole in acciaio zincato.
Colore ante	Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.
Colore corpo	Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.
Norme di riferimento	Dichiarazione di conformità D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Prove UNI sul prodotto e sulle finiture.

### Varianti di configurazione.

Base	-
Ante	-
Serrature	-
Chiusura	-
Allestimento interno	-

Colore ante



Colore corpo



RAL-9003 signal white	RAL-9005 jet black	RAL-9006 white aluminium
-----------------------------	-----------------------	--------------------------------

S. POLO LAMIERE S.p.A. divisione ARMET Via Cisa Ligure,43-42041 BRESCELLO (RE) ITALIA Tel.+39.0522.686009–Fax+39.0522.686015-info@armet.it-  
www.armet.it



## Scheda Tecnica



Certificato Sistema di  
Gestione Qualità  
n° 50 100 2898



Reg. n° 8231-E  
ISO 14001

Organismo accreditato da ACCREDITA  
Body accredited by ACCREDITA

Codice articolo **410-0000000001**

### Accessori.

Ripiano mobile su cremagliera, completo di reggimensole in acciaio zincato.

### Ricambi.

Serratura a gancio tipo Yale con doppia chiave

Anta a serranda dx o sx H. mm. 1900

### Cerificazioni

Verificare la lista delle certificazioni disponibili nell'apposita sezione del sito o presso i Ns. uffici commerciali.

Riproduzione vietata ai sensi di legge (art.171 Legge 22/04/1941 ,n.633).

L'utilizzo fraudolento ,senza regolare autorizzazione scritta anche se parziale e con qualsiasi mezzo, sarà tutelato a norma di Legge.

Il testo e quanto sopra specificato contengono informazioni riservate al destinatario indicato.

Il contenuto della presente e-mail confidenziale e la sua riservatezza è tutelata legalmente dal D.L.196/03.

Pag.2/2