



Scheda Tecnica



Certificato Sistema di
Gestione Qualità
n° 50 100 2898

Reg. n° 8231-E
ISO 14001

Linea Schedo

Codice articolo	S15L-S1212
Denominazione	Armadio Ante Scorrevoli smontato
Dimensioni (LxPxH)	1500x450x880 mm
Dimensioni vano (LxPxH)	(724x2)x380x780 mm
N° posti/vani	2
N° vani per colonna	1
Materiale	DC01/FeP01 UNI EN 10130
Peso (Kg)	58
Volume (m3)	0,3



Caratteristiche generali.

Base e corpo	Base su zoccolo in acciaio, h. 80 mm. Corpo formato da pannellature a incastro spessore 8/10, e viti di fissaggio, fondo, cappello, schiena, fianchi con cremagliere spessore frontale 40 mm. con bordi raggiati. Damezza centrale con cremagliera a formare due vani.
Ante	Ante scorrevoli su cuscinetti inferiori e superiori con pieghe antitaglio su quattro ordini e rinforzo centrale. Maniglia in materiale plastico colore nero.
Serratura	Serratura a pulsante con doppia chiave antitrauma in dotazione.
Chiusura	Leva a una via.
Allestimento interno	N ° 1 + 1 Ripiani mobili su cremagliera, completi di reggimensole in acciaio zincato.
Colore anta	Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.
Colore corpo	Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.
Norme di riferimento	Dichiarazione di conformità D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Prove UNI sul prodotto e sulle finiture.

Varianti di configurazione.

Base	-
Ante	Vetrata intelaiate con vetro temperato (norme EN 14072) spessore 4mm. o a giorno.
Serrature	-

Chiusura	-
Allestimento interno	-

Colore anta	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAL-3003 signal white</td> <td>RAL-3005 jet black</td> <td>RAL-3006 white aluminium</td> </tr> </table>				RAL-3003 signal white	RAL-3005 jet black	RAL-3006 white aluminium
RAL-3003 signal white	RAL-3005 jet black	RAL-3006 white aluminium					

Colore corpo	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAL-3003</td> <td>RAL-3005</td> <td>RAL-3006</td> </tr> </table>				RAL-3003	RAL-3005	RAL-3006
RAL-3003	RAL-3005	RAL-3006					

S. POLO LAMIERE S.p.A. divisione ARMET Via Cisa Ligure,43-42041 BRESCELLO (RE) ITALIA Tel.+39.0522.686009–Fax+39.0522.686015-info@armet.it-
www.armet.it



Scheda Tecnica



Certificato Sistema di
Gestione Qualità
n° 50 100 2896



Reg. n° 8231-E
ISO 14001

Organismo accreditato da ACCREDITA
Body n° 10000000000000000000

Codice articolo **S15L-S1212**

Accessori.

Top in laminato L.1500 mm.

Coppia ripiani mobili su cremagliera, completi di reggimensole in acciaio zincato.

Ricambi.

Serratura a pulsante con doppia chiave antitrauma in dotazione.

Maniglia per ante scorrevoli con viti di fissaggio.

Anta scorrevole dx o sx H. mm. 780

Cerificazioni

Verificare la lista delle certificazioni disponibili nell'apposita sezione del sito o presso i Ns. uffici commerciali.

La presente scheda è proprietà esclusiva di San Polo Lamiere S.p.A. Div. Armet

Riproduzione vietata ai sensi di legge (art.171 Legge 22/04/1941 ,n.633).

L'utilizzo fraudolento ,senza regolare autorizzazione scritta anche se parziale e con qualsiasi mezzo, sarà tutelato a norma di Legge.

Il testo e quanto sopra specificato contengono informazioni riservate al destinatario indicato.

Il contenuto della presente e-mail confidenziale e la sua riservatezza è tutelata legalmente dal D.L.196/03.

Pag.2/2